

PHILIPS

Lighting



MASTER PL-C 2 Pinli

MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G24D-3 [G24d-3]
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6500 h
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	98 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	92 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	78 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT - 2700K]
Işık Akısı (Nom)	1800 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1800 lm
Renk Kodlaması	Enkandesan Beyaz [Sıcak Beyaz]
Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	68 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
Tanımlı LLMF 2000 s	92 %
Tanımlı LLMF 4000 s	87 %
Tanımlı LLMF 6000 s	83 %

Tanımlı LLMF 8000 s	81 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Lamba Akımı (Nom)	0,335 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	2P
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	B
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	32 kWh

MASTER PL-C 2 Pinli


Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150062095870
Sipariş ürün adı	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Ürün	8711500620958
Sipariş kodu	62095870
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
Malzeme No. (12NC)	927906182740
Net Ağırlık (Parça Başı)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Boyutlu çizim




PL-C 26W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Fotometrik bilgi



Işık rengi /827



Işık rengi /827

MASTER PL-C 2 Pinli

Kullanım Ömrü

