

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Bu TL-D lambası, renkleri doğal şekilde yansıtarak zengin, derin ve doymuş görünümlerini sağlar. Yüksek düzeyde renk tanıma gerektiren iç mekân uygulamaları için çok uygundur: hastanelerdeki ilk yardım ve tedavi odaları, baskı odaları, kuyumcular, dişçiler, kuaförler, müzeler ve mağazalar

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
%50 Arıza Ön İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	965 [CCT - 6500K]


Işık Akısı (Nom)	2800 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	2800 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Güneşiği [Soğuk Gün Işığı]
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	309
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	322
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77,8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	93
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lamp Current (Nom)	0,440 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	43 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150088862425
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
EAN/UPC - Ürün	8711500888624
Sipariş kodu	88862425
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	928044596581
SAP Net Weight (Piece)	135,000 g
ILCOS Kodu	FD-36/65/1A-E-G13



Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D De Luxe 36W/965

Fotometrik bilgi





Işık rengi TL-D de Luxe /965

Işık rengi TL-D de Luxe /965


MASTER TL-D 90 De Luxe

Kullanım Ömrü



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

