

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Bu TL-D lambası, renkleri doğal şekilde yansıtarak zengin, derin ve doymuş görünümlerini sağlar. Yüksek düzeyde renk tanıma gerektiren iç mekân uygulamaları için çok uygundur: hastanelerdeki ilk yardım ve tedavi odaları, baskı odaları, kuyumcular, dişçiler, kuaförler, müzeler ve mağazalar

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	4550 lm
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h	Renk Kodlaması	Soğuk Güneşliği [Soğuk Gün Işığı]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	309
%50 Arıza Ön İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	323
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77,8 lm/W
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	93
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %	Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %	Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %	Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
		Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
		Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları			
Renk Kodu	965 [CCT - 6500K]		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
-------------------------	-------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
--------------	------------------

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	68 kWh
-----------------------------	--------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871150088873025
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
EAN/UPC - Ürün	8711500888730
Sipariş kodu	88873025
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	928045096581
SAP Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS Kodu	FD-58/65/1A-E-G13


Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D De Luxe 58W/965

Fotometrik bilgi





Işık rengi TL-D de Luxe /965



Işık rengi TL-D de Luxe /965


MASTER TL-D 90 De Luxe

Kullanım Ömrü



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

